



## Insektmiddel

Analyse: Imidacloprid.....0,03%

**Må kun anvendes til bekæmpelse af myrer indendørs samt omkring bygninger. Kun for professionel anvendelse.**

"Maxforce Quantum" er et klar-til-brug sirup-baseret myremiddel indeholdende imidacloprid til kontrol af myrer og deres myrebo. "Maxforce Quantum" anvendes på steder hvor en diskret myre-bekæmpelse ønskes.

"Maxforce Quantum" applikeres let med "udlægningspistol", er lugtfri, farver ikke, og fremstår som en klar drypfri sirup, der kan placeres både vertikalt og horisontalt, alt efter hvor myrerne trænger ind og er et problem.

"Maxforce Quantum" kontrollerer og bekæmper myrebo af arterne, sort havemyrer (*Lasius niger*) og faraomyrer (*Monomorium pharaonis* L).

Bedst virkning opnås, ved at behandle så tidligt som muligt, dvs. så snart myrerne ses.

### Brugsanvisning (Dosis):

"Maxforce Quantum" kan anvendes i fødevarereindustrien, så som køkkener, slagterier, varehuse. I offentlige og private bygninger, så som hospitaler, hoteller og lejlighedskomplekser. Der behandles i de revner og sprækker hvor myrerne ses og kommer fra, samt på de stier hvor myrerne færdes.

### Bekæmpelse af faraomyrer:

For at opnå et godt resultat mod faraomyrerne bør behandlingsområdet først undersøges for en given behandling.

Dette gøres ved der at der udlægges giftfri lokkemad (så som svinelever eller proteinbaseret lokkemad) indtil et klart billede er skabt over faraomyrerens tilholdssteder. Faraomyrerne er kendt for at opretholde sig tæt på steder med høj temperatur, ca. 27-30°C, og der vil oftest være flere bo der lever i sameksistens.

Efter lokalisering af faraomyrerens udbredelsesområde behandles der på de steder hvor faraomyrerne er lokaliseret, samt tæt på de myrebo der er lokaliseret. Faraomyrebo er ofte meget svære at finde, f.eks. bagved en køkkenbordsplade, inde i et hulrum i en væg, bagved gulvpaneler, inde i elektriske installationer og apparater. I henhold til bekæmpelse af faraomyrerne (og myre generelt) er det vigtigt at "Maxforce Quantum" udlægges tæt ved myreboet, således myrerne får båret lokkemaden med gift ned i boet og boet dermed bliver bekæmpet indefra med udryddelse af dronningen.

For faraomyrerne udlægges der en sirup-klat på 200 mg pr. m<sup>2</sup> areal, såfremt f.eks. et køkken på 10 m<sup>2</sup> ønskes behandlede, udlægges der 10 x 200 mg sirup-klatter.

### Bekæmpelse af sort havemyrer:

For den sorte havemyrer udlægges der i de revner og sprækker myrerne entrere bygningen, samt på de stier myrerne bruger. Udlæg en 200 mg sirup-klat pr. løbende meter i områder med myre.

### Myrebo på terrasser:

Find myrerens indgange og applikere sirup i hvert indgangshul. Der anvendes 2 gram sirup pr myrebo, og denne mængde fordeles i alle myreboets indgangshuller.

### Sprærbelte på hussokler:

Såfremt myreboet ikke klart kan identificeres på terrasser o. lign. kan "Maxforce Quantum" anvendes som et sprærbelte på hussoklen. Der placeres en 200 mg sirup-klat pr. løbende meter, samt der behandles i de revner og sprækker hvor myrerne tænkes at trænge ind.

### Bemærk!

- Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
- "Maxforce Quantum" indeholder et bitterstof der modvirker indtagelse for mennesker og husdyr.
- Behandlingen udføres uden for rækkevidde for børn og husdyr.
- Der bør ikke behandles på eller nær fødevarer, eller hvor fødevarer tilberedes.
- "Maxforce Quantum" vil holde sig frisk og kontrollere myrerne i op til 12 uger efter udbringning.
- Luk altid tuben tæt efter anvendelse.
- Det er vigtigt, der ikke ligger andre fødeemner fremme for myrerne mens behandlingen udføres.
- Det anbefales at der ikke behandles med andre midler de steder der udlægges "Maxforce Quantum".

### FORSIGTIG

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovlige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf.

**Må kun anvendes til bekæmpelse af myrer indendørs samt omkring bygninger.**

**Kun for professionel anvendelse.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke tømmes i kloakafløb.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



Insektmiddel, nr. 18-529

Omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

### Produktionsdato:

Produktet er minimum holdbart 2 år fra produktionsdato.

Bayer A/S  
Nørgaardsvej 32  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf: 45 23 50 00



Bayer Environmental Science  
A Business Operation of Bayer CropScience

DK79430736A - ARTICLE 79224931