



K-Obiol[®]

EC 25

Insektmiddel

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn, tomme kornlagre, transport- og procesanlæg for korn og korn-opbevaringsrum i skibe og lastbiler.

Analyse: Deltamethrin.....25 g /L (2,7 w/w %)
Insektmiddel nr. 18-542
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation af 27. maj 2010.
opløsningmidlet naphtha

1L e

K-Obiol EC 25

Insektmiddel

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn, tomme kornlagre, transport- og procesanlæg for korn og korn-opbevaringsrum i skibe og lastbiler.

K-Obiol EC 25 er et flydende insektmiddel til bekæmpelse af kornskadedyr. KObiol EC 25 er kendetegnet ved en hurtig knockdown og kontrollerende effekt overfor en lang række skadevolder, såsom kornsnudebiller, risemel-biller og kastaniebrun risemelbiller. Virkningen indtræffer når insekterne kommer i kontakt med den behandlede flade eller det behandlede korn. Virkningen og holdbarheden på overflader af beton er ikke tilfredsstillende belyst.

K-Obiol EC 25 må kun anvendes af professionelle skadedyrsbekæmpere

Brugsanvisning

Langtidsvirkningen af behandlingen er afhængig af hvilket udbringningsudstyr der anvendes og hvor rene de behandlede overflader er.

K-Obiol EC 25 fortyndes med vand og udbringes med egnet udstyr. Operatøren skal anvende personlige værnemidler under opblanding og udbringning af midlet, læs Sikkerhedsdatabladet før brug.

Dosering:

Grove overflade:	30 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand. 5ltr opløsning rækker 50 m ² overflade. (15 mg deltamethrin per m ²)
Jævn overflade:	60 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand 5 ltr opløsning rækker 100 m ² overflade.(15 mg deltamethrin per m ²)

For at opnå maksimal effekt, bør behandlingen ske på rengjorte overflader. Der kan forventet nedsat effekt på beton overflader.

Antal behandlinger: Én gang pr. år.

Behandling af lagerbygninger.

K-Obiol EC 25 fortyndes med vand og udbringes med tågesprøjte (f.eks. Igeba). Efter grundig rengøring af rummet, lukkes ventilation, døre og vinduer. Operatøren må kun kortvarigt opholde sig i rummet, f.eks ved driftsstop eller påfyldning af middel. Hele rummet skal være "mættet" for at opnå maksimal effekt. Efter udbringning skal rummet være lukket i 30 min. Ingen personer må opholde sig i rummet under udbringning med tågesprøjte. Først herefter grundig udluftning (minimum 2 timer) kan personer uden værnemidler opholde sig i rummet.

Behandling af transport og procesanlæg.

K-Obiol EC 25 fortyndes med vand og udbringes med tågesprøjte (f.eks. Igeba) eller med ryggsprøjte hvor forholdene begrænser anvendelse af tågestrøjte. Efter grundig rengøring af transport og processanlæg anbringes tågesprøjte på laveste niveau, varmtåge stiger til verjs

Behandling af kornet.

K-Obiol EC 25 fortyndes med vand og udbringes med egnet udstyr, som er placeret over transportbåndet, eller i kornelevatoren. Behandlingen af kornet bør foregå så tæt ved det endelige lager som muligt.

Dosering: 1 liter opløsning pr. ton korn (0,25 g deltamethrin per ton korn).
Blanding: 1 del K-Obiol EC 25 + 99 dele vand (1 liter K-Obiol EC 25 + 99 liter vand til behandling af 100 tons korn).

Antal behandlinger: Én gang per parti.

Begrænsninger: Restkoncentrationen af deltamethrin på kornet må maksimalt være 2 ppm

Værnemidler:

Ved opblanding og udsprøjtning anvendes beskyttelsesbriller, nitrilgummi handsker, overtræksbukser og støvler samt filtrerende åndedrætsværn mod organiske dampe og gasser (beskyttelsesfaktor 10) i overensstemmelse med EN140 type A eller tilsvarende.

Rengøring af udstyr:

K-Obiol EC 25 er blandbart med vand. Sprøjteudstyr og værktøj rengøres med vand.

Førstehjælp

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks læge. Fjern straks forurenet tøj og bort skaf det forsvarligt.

Indånding: Bring den forulykkede ud i frisk luft (undgå afkøling). Holdes i ro under opsyn. Hvis symptomer er vedvarende søg læge.

Huden: Kommer stoffet på huden vaskes straks grundigt med rigeligt vand og sæbe. Hvis irritation opstår kontakt straks læge.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand (15 min.). Evt. kun taktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Kontakt omgående læge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastninger. Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad.

Bortskaffelse:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Brandfarlig. (R10) Farlig ved indånding og ved indtagelse. (R20/22)

Irriterer åndedrætsorganerne. (R37)

Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. (R66)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet (R50/53)

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)

Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider.

Dispensationen bortfalder 23. september 2010.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn, tomme kornlagre, transport- og procesanlæg for korn og korn-opbevaringsrum i skibe og lastbiler.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de ibrugsanvisningen nævnte.

Ingen personer må opholde sig i rummet under udbringning med tågesprøjte.

Først efter grundig udluftning (minimum 2 timer) kan personer uden værnemidler opholde sig i rummet.

Må ikke tømmes i kloakfløb

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Analyse: Deltamethrin.....25 g /L (2,7 w/w %)
Pironyl butoxid 225 g/L (23,9 w/w %)
Oplosningmidlet.... naphtha (petroleums destillat).

Indhold: 1 Liter

Produktionsdato/batchnummer: Se emballagen.

Produktet er minimum holdbart 2 år fra produktionsdato.

Bayer A/S, Nørugaardsvej 32, 2800 Lyngby, Tlf: 45 23 50 00, www.bayer-es.dk



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig